

Einführung in CSS

Einbinden von CSS

CSS wird im
HTML-Header
eingebunden

Beschreibung,
welche Art von
Styles kommen

```
<head>  
<title>Benjamin B&ouml;ttcher</title>  
<style type="text/css">  
<!--  
    /* ... Hier werden die Formate definiert ... */  
-->  
</style>  
</head>
```

CSS-Kommentar

HTML-Tags ansprechen

HTML-Tag auf den sich
die Formatierung
beziehen soll

In geschweiften
Klammern die
Formatierungen

```
<style type="text/css">
<!--
    h1  { /* Formatierung für h1 */ }
    h2  { eigenschaft:wert; }
    em  { /* Formatierung für em */ }
-->
</style>
```

Eine Formatierung
sieht vom Prinzip
so aus


Farben

- Farben werden RGB-Werte beschrieben
(Rot, Grün, Blau): `#ff00ff`
Weiß: `#ffffff`, Schwarz: `#000000`
- Kurze Schreibweise: `#f0f`
- Vordefinierte Farbnamen:
`black, gray, maroon, red,`
`green, lime, olive, yellow,`
`navy, blue, purple, fuchsia,`
`teal, aqua, silver, white`


Vorder- und Hintergrundfarben

```
h1 {  
  background:#FFFF00;  
  color:#FF0000;  
}
```

Hintergrundfarbe



Vordergrundfarbe
(Textfarbe)



Ausrichtung

```
text-align:center;
```

Folgende Werte sind gültig:

left	- Linksbündig
center	- Zentriert
right	- Rechtsbündig
justify	- Blocksatz

Schriftformatierung

```
font:bold 16px 'Arial';
```

Einzelne Beschreibungen:

```
font-size          - Schriftgröße          12px,  
                    small, medium, large, smaller, larger
```

```
font-weight        - Schriftgewicht (fett)  
                    normal, bold, bolder, lighter, 100-900
```

```
font-style         - Schriftstil (kursiv)  
                    italic, normal
```

```
font-family        - Schriftart  
                    'Arial', serif, sans-serif
```

```
font-decoration    - Textdekoration (Unterstrichen)  
                    none, underline
```